



TiefbohrSysteme® GmbH

DEEP HOLE BORING TECHNOLOGY | EQUIPMENT

PRZEKRÓJ OFERTY

Passion for Precision

TECHNOLOGIA WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW





Nasz program:


Narzędzia:

- Narzędzia do głębokiego wiercenia pełnych otworów do $\varnothing$ 250 mm
- Narzędzia trepanacyjne do $\varnothing$ 650 mm
- Narzędzia wytaczające pchane i ciągnięte
- Narzędzia kształtowe do wytaczania
- Narzędzia kombinowane do obróbki cylindrów hydraulicznych
- Narzędzia sterowane numerycznie

Akcesoria do wiercenia głębokich otworów:

Drągi wiertnicze - Ciśnieniowe głowice olejowe (BOZA) - Tłumiki drgań
Uchwyty mocujące - Zabieraki

Nasz program narzędziowy zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne w zakresie wykonywania głębokich otworów w metalach. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji podczas wszelkich zadań i problemów związanych z głębokim wierceniem. Zapraszamy do kontaktu.






Przegląd produktów

Narzędzia

Wiercenie pełnych otworów

Narzędzia do wiercenia pełnych otworów do $\varnothing$ 250 mm



Trepanowanie

Narzędzia trepanacyjne do $\varnothing$ 650 mm




Wytaczanie

Narzędzia wytaczające od $\varnothing$ 20 do $> \varnothing$ 1000 mm;
Operacje pchania i ciągnięcia




Skórowanie i dogniatanie rolkami

Narzędzia do skórowania oraz kombinowane narzędzia do wytaczania, skórowania i dogniatania rolkami. Szczególnie do obróbki cylindrów hydraulicznych.




Narzędzia sterowane numerycznie

Narzędzia ciągnięte do wytaczania komór oraz do obróbki otworów stożkowych



Narzędzia specjalne


Wykonanie specjane zgodnie z wymogami Klienta



Aksesoria

Ciśnieniowe głowice olejowe (BOZA), zabieraki

Ciśnieniowe głowice olejowe do dostarczania chłodziwa, prowadzenia narzędzia, utrzymania oraz uszczelnienia nieruchomego lub obracającego się obrabianego materiału. Zakres średnic $\varnothing$ 6,5 do $> \varnothing$ 1000 mm. Zabieraki do prowadzenia narzędzia, utrzymania oraz uszczelnienia obrabianego materiału.




Tłumiki drgań

Redukcja drgań występujących na drągu wiertniczym i narzędziu.
Wersje hydrauliczne i manualne.



Uchwyty mocujące, drągi wiertnicze

Bezpieczny montaż drągów wiertniczych dzięki dopasowanemu uchwytowi mocującemu. Przenoszenie wysokiego momentu obrotowego.
Drągi wiertnicze o różnych wymiarach i konstrukcji.





BTA-Tiefbohrsysteme GmbH - przedstawicielstwo w Polsce:

BRENZER POLSKA S.C.

ul. Sobieskiego 11

40-082 Katowice

Tel./fax +48 32 444 91 09

Mobile +48 519 423 903

e-mail brenzer@brenzer.com.pl

Internet www.brenzer.com.pl

Nasz program:

